

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1


| Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | | | | | | |
|---|--|---|---|---------|---------|-----|-----|-----|---------|
| | всего | в т.ч., на которых проведена специальная оценка условий труда | класс 1 | класс 2 | класс 3 | | | | класс 4 |
| | | | | | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Рабочие места (ед.) | 18 | 18 | 0 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 18 | 18 | 0 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| из них женщин | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них инвалидов | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2


| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия / должность специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да,нет) | Внеочередной дополнительный оплачиваемый отпуск (да,нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да,нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да,нет) | Лечебно-профилактическое питание (да,нет) | Длительное перерывное обеспечение (да,нет) | |
|--|---|----------------------------------|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|---|--|---|--|---|---|---|--|-----|
| | | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | накопизирующая излучения | ионизирующая излучения | параметры микроклимата | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| Инструментальная группа СКБ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 265 | Мастер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 266 | Кладовщик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 267 | Шлифовщик сухим способом | - | - | 2 | 3.1 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 3.1 | 2 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 268 | Слесарь-инструментальщик | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 269 | Слесарь-инструментальщик | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 270 | Слесарь-инструментальщик | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 271 | Токарь-расточник | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 3.1 | 2 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 272 | Токарь | - | - | - | 3.1 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 3.1 | 2 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 273 | Токарь | 2 | - | - | 3.1 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 3.1 | 2 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 274 | Фрезеровщик | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 3.1 | 2 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 275 | Термист | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 3.1 | 2 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Да |
| Участок малярно-гальванических покрытий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 276 | Мастер УМГП | 3.1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да |
| 277 | Лаборант химического анализа | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 278 | Окрасчик приборов и деталей | 3.1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да |
| 279 | Маляр | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3.1 | 1 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 280 | Нейтрализаторщик | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 281 | Гальваник | 3.1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3.2 | 1 | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Да |
| 282 | Гальваник | 3.1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3.2 | 1 | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Да |


Дата составления: 08.11.2018


Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда


| | | | |
|--|---|---|-----------------------------|
| <u>И.о. главного инженера</u> (должность) | <u></u> (Подпись) | <u>Айзикович Евгений Вельевич</u> (Ф.И.О.) | <u>23.11.2018</u> (дата) |
|--|---|---|-----------------------------|


Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


| | | | |
|--|---|--|-----------------------------|
| <u>Инженер по ОТ, ГО и ЧС</u> (должность) | <u></u> (подпись) | <u>Солодова Елена Владимировна</u> (Ф.И.О.) | <u>21.11.2018</u> (дата) |
|--|---|--|-----------------------------|

| | | | |
|------------------------------------|---|--|-----------------------------|
| <u>Начальник ЭО</u> (должность) | <u></u> (подпись) | <u>Денисова Галина Александровна</u> (Ф.И.О.) | <u>21.11.2018</u> (дата) |
|------------------------------------|---|--|-----------------------------|


| | | | |
|---|---|---|-----------------------------|
| <u>Менеджер по персоналу</u> (должность) | <u></u> (подпись) | <u>Шишова Ольга Григорьевна</u> (Ф.И.О.) | <u>21.11.2018</u> (дата) |
|---|---|---|-----------------------------|

| | | | |
|--|---|--|-----------------------------|
| <u>Начальник производства</u> (должность) | <u></u> (подпись) | <u>Шевелев Юрий Валентинович</u> (Ф.И.О.) | <u>21.11.2018</u> (дата) |
|--|---|--|-----------------------------|

| | | | |
|---|---|--|-----------------------------|
| <u>Председатель профкома</u> (должность) | <u></u> (подпись) | <u>Нейвирт Раиса Юрьевна</u> (Ф.И.О.) | <u>21.11.2018</u> (дата) |
|---|---|--|-----------------------------|

| | | | |
|---|---|---|-----------------------------|
| <u>Главный бухгалтер</u> (должность) | <u></u> (подпись) | <u>Санькова Наталья Александровна</u> (Ф.И.О.) | <u>21.11.2018</u> (дата) |
|---|---|---|-----------------------------|

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

| | | | |
|---------------------------------------|---|---|-----------------------------|
| <u>402</u> (№ в реестре экспертов) | <u></u> (подпись) | <u>Кривко Александр Геннадьевич</u> (Ф.И.О.) | <u>08.11.2018</u> (дата) |
|---------------------------------------|---|---|-----------------------------|